



## ARTline Dekor-Pulverbeschichtung

Die Pulverbeschichtung ARTline zaubert verschiedenste Dekore auf Ihre Metalldecke: Neben Holzoberflächen unterschiedlichster Art können auch Materialdekore, wie z.B. Kupfer, Edelstahl oder Marmor, imitiert werden. So erhalten Sie auf Wunsch die Optik einer Holzdecke, wobei die bekannten Vorteile einer Metalldecke uneingeschränkt erhalten bleiben. Diese spezielle Pulverbeschichtung besticht darüber hinaus durch ihre UV-Beständigkeit und die hohe Widerstandsfähigkeit gegen vielerlei Lösemittel und Chemikalien.

- Dekor-Pulverbeschichtung zur Imitation von Holzoberflächen und Materialdekoren
- vielfältige Dekormöglichkeiten zur Auswahl
- UV-Beständigkeit und hohe Widerstandsfähigkeit gegen vielerlei Lösemittel und Chemikalien



### Technische Daten

Trägermaterial   Metalldecken	Stahl, Aluminium
Trägermaterial   Metall-Brandschutzdecken	Stahl
Trägermaterial   Heiz-/Kühldecken	Stahl
Empfohlene Perforationen	alle Perforationen möglich, Mikroperforationen für ein dezentes Erscheinungsbild

### Akustik

#### Raumakustik

Raumakustik	perforierte Oberflächen erreichen in Kombination mit Akustikeinlagen sehr hohe Schallabsorptionswerte
-------------	---

### Brandschutz

#### Baustoffklasse

Baustoffklasse	DIN EN 13501-1	A2 - s1, d0
Baustoffklasse	ASTM E 84	Class A

### Dauerhaftigkeit

Beanspruchungsklasse	DIN EN 13964	A
----------------------	--------------	---



## Kombinierbar mit

Metalldecken	<u>LMD-B 100</u> <u>LMD-B 100 SD</u> <u>LMD-B 110</u> <u>LMD-B 147 SD</u> <u>LMD-DS 315</u> <u>LMD-DS 320</u> <u>LMD-E 200</u>	<u>LMD-E 210</u> <u>LMD-E 213</u> <u>LMD-E 213 BWS</u> <u>LMD-E 214</u> <u>LMD-E 300</u> <u>LMD-E 312</u>	<u>LMD-E 321</u> <u>LMD-E 340</u> <u>LMD-L 601</u> <u>LMD-L 607</u> <u>LMD-L 608</u> <u>LMD-L 609</u>
Metall-Brandschutzdecken	<u>F30 Abklappbar-Verschiebbar</u> <u>F30 Eingehängt-Abklappbar-Verschiebbar</u> <u>EI30 Eingehängt-Abklappbar-Verschiebbar</u> <u>EI30-VKF Eingehängt-Abklappbar-Verschiebbar</u> <u>F30 Senk-Schiebe</u> <u>F90 Eingehängt-Abklappbar-Verschiebbar</u> <u>EI90 Eingehängt-Abklappbar-Verschiebbar</u> <u>EI90-VKF Eingehängt-Abklappbar-Verschiebbar</u>		
Heiz-/Kühldecken	<u>Plafotherm® B 100</u> <u>Plafotherm® B 100 SD</u> <u>Plafotherm® B 110</u> <u>Plafotherm® B 147 SD</u> <u>Plafotherm® DS 315</u> <u>Plafotherm® DS 320</u>	<u>Plafotherm® DS Tabs 78</u> <u>Plafotherm® DS Tabs 125</u> <u>Plafotherm® DS TAS</u> <u>Plafotherm® E 200</u> <u>Plafotherm® E 210</u> <u>Plafotherm® E 213</u>	<u>Plafotherm® E 214</u> <u>Plafotherm® E 312</u> <u>Plafotherm® L 608</u> <u>Plafotherm® L 609</u> <u>Plafotherm® B/E AirHybrid</u> <u>Plafotherm® DS AirHybrid</u>



## Oberflächen

		
Bambus 1	Black Cherry 1	Buche 1
		
Eibe 1	Eiche 1	Eiche 8
		
Eiche 9	Eiche 12	Eiche 13
		
Esche 1	Esche 2	Kastanie 1
		
Teak 1	Walnuss 1	Walnuss 2
		
Walnuss 8	Jura-Marmor 1	Kupfer 1
		
Beton 1	Verzinkung 1	

Hinweis: Die Darstellung der Farben ist nicht farbverbindlich, da Helligkeit und Kontrast je nach Monitor und Druck variieren können. Kleine Farbtonunterschiede sind daher möglich.



## Anwendungsbeispiele



## Projektlösungen

Dieses Datenblatt bezieht sich auf die Standardausführung des oben genannten Produkts. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt. Angepasst an Ihr Bauvorhaben erhalten Sie ein komplett aufeinander abgestimmtes System. Projektspezifische Ausführungen und Anpassungen sind ergänzend aus den Angebotsunterlagen zu entnehmen.